

Saxion Research Cloud Drive (SRCD)

Handleiding Saxion Research Cloud Drive (SRCD)

- Welke (groepen) gebruikers kun jij rechten geven?
- Hoe meld je je aan bij SURFconext?
- Een mappenstructuur maken in SRCD
- Een onderzoek, een map of een bestand delen
- Delen met Saxion-collega's en studenten
- Delen met externe gebruikers
- Delen met een groep gebruikers
- Werken met bestanden

Handleiding Saxion Research Cloud Drive als netwerkschijf

- Hoe maak je een WebDAV-koppeling met SRCD?
- Hoe koppel je Windows aan SRCD?
- Hoe koppel je Mac OS en Linux aan SRCD?

Handleiding Saxion Research Cloud Drive (SRCD)

Met de Saxion Research Cloud Drive deel je je onderzoek op een veilige manier met derden. Je onderzoek is geregistreerd in **rdm.saxion.nl**. De SRS-backoffice deelt de ruimte voor het onderzoek in Saxion Research Cloud Drive **alleen** met de Principal Investigator. De Principal Investigator is verantwoordelijk voor het verder delen met collega's, studenten en externe partijen.

Belangrijk:

lees eerst onderstaande tips, vóórdat je gaat delen

- Je kunt delen en rechten uitgeven op drie niveaus. Dat kan op **onderzoekniveau**, **mapniveau** en op **bestandsniveau**. Wees je er van bewust op welk niveau je iets deelt. De map research-0000X, waarvan jij de beheerder bent, geeft rechten op alle onderliggende mappen. Deel daarom liever niet op onderzoekniveau, maar maak een mappenstructuur en deel op map- of bestandsniveau.
- Jij stelt de rechten in voor de gebruikers. Je kiest daarbij wie lees- en schrijfrechten krijgt. Ook stel je in of gebruikers weer verder mogen delen of gegevens mogen verwijderen.
- Denk goed na over de mappenstructuur.
- Met een WebDAV-koppeling kun je SRCD als 'netwerkschijf' op je vaste pc en mobiele devices benaderen. Je werkt dan 'direct' en 'op afstand' in SRCD. De onderzoeksdata blijft op één plek staan het wordt **niet** gekopieerd naar of gesynchroniseerd met je pc of laptop. Eenvoudig en veilig!

Welke (groepen) gebruikers kun jij rechten geven?


- Saxion-collega's en -studenten
Let op: Saxion-collega's en -studenten moeten zich eerst een keer aanmelden bij SURFconext. Dit doen zij door in te loggen. Daarna wordt hun Saxion-account in de SRCD herkend.
- Externe gebruikers
- Gebruikers via Public Link. Deze optie is aan te raden om groepen mensen (bijvoorbeeld studenten) toegang te geven, waarbij alle gebruikers dezelfde rechten krijgen. Bijvoorbeeld voor het raadplegen van data. Public Link werkt met een wachtwoord en een link om gebruikers toegang te geven tot een bepaalde map.

Iedere gebruiker kost één licentie. Maak daarom, indien mogelijk, gebruik van de openbare link als je data wilt delen met (bijvoorbeeld) grote groepen studenten.

Hoe meld je je aan bij SURFconext?

Voordat Saxion-medewerkers of -studenten de SRCD kunnen gebruiken, moeten zij zich eerst één keer aanmelden bij SURFconext. SRCD herkent vervolgens je Saxion-inlogaccount.

Ga naar <https://srs.saxion.nl/post-it/> en klik op:



FIGUUR 1

Je kunt ook rechtstreeks naar <https://saxion.data.surfsara.nl> gaan. Je wordt daar doorgelinkt naar het inlogscherm van Saxion Research Cloud Drive. Log in met je Saxion-inlogaccount en geef SURFconext toestemming om jouw Saxion-account te gebruiken.

Heeft u een Saxion-account?

Login via SURFconext

Inloggen bij Saxion

Gebruikersnaam: who03
Wachtwoord: ****
Inloggen

- Over je inlogaccount
- Wachtwoord wijzigen
- Wachtwoord vergeten?
- Over Saxion
- About your credentials
- Change password
- Forgot your password?
- About Saxion

Om in te loggen heeft Saxion Research Cloud Drive | SURFsara jouw gegevens nodig

De dienst heeft deze gegevens nodig om goed te kunnen functioneren. De gegevens worden vanuit jouw instelling veilig verstuurd naar Saxion Research Cloud Drive | SURFsara via SURFconext.

De volgende gegevens worden doorgestuurd naar Saxion Research Cloud Drive | SURFsara:

Saxion kloont deze gegevens niet?	
Weergavenaam	Wendy Scheper
Voornaam	Wendy
Achternaam	Scheper
E-mailadres	w.scheper@saxion.nl
Instellingsgebruikers-ID	who03@saxion.nl

Ga je akkoord met het doorsturen van deze gegevens?

Ja, ga door naar Saxion Research Cloud Drive | SURFsara [Nee, ik ga niet akkoord](#)

FIGUUR 2

De backoffice SRS koppelt het onderzoek in SRCD aan de Principal Investigator. De Principal Investigator is vervolgens verantwoordelijk voor het verder delen met Saxion-medewerkers en -studenten. Nadat je door de backoffice SRS of door de Principal Investigator bent gekoppeld aan de SRCD, ontvang je in je Saxion-mailbox onderstaand bericht. Klik op '[here](#)' om in te loggen bij het researchdossier.

SRS Backoffice shared »research-00000-research4srs« with you
SRS Backoffice via Saxion Research Cloud Drive
To: Wendy Scheper

SAXION

Saxion Research Cloud Drive - Sharing notification

Dear Wendy Scheper,

You are receiving this email because user SRS Backoffice shared research-00000-research4srs with you on Saxion Research Cloud Drive.

Click [here](#) to access the file.

Kind regards,

Saxion Research Cloud Drive

© Saxion Research Cloud Drive - a service by SURFsara

SAXION

Heeft u een Saxion-account?

Login via SURFconext

FIGUUR 3


Een mappenstructuur maken in SRCD

Wanneer je inlogt in SRCD, zie je alle onderzoeken staan die de Backoffice SRS met jou gedeeld heeft (zie figuur 4). Per onderzoek is een map gemaakt, waaronder jij zelf een mappenstructuur kunt maken.

Tip! Denk goed na over het niveau waarop je deelt. Deel liever niet met veel mensen op **onderzoeksniveau**. Maak liever sub-mappen aan voor bepaalde **gebruikersgroepen**.


→ Selecteer de map van met het betreffende onderzoek

→ Klik op + om (sub)mappen toe te voegen



Onderzoek dat met jou is gedeeld

Maak een mappenstructuur aan, bijvoorbeeld:



FIGUUR 4


Een onderzoek, een map of een bestand delen

Je deelt je onderzoek, je map of een los bestand als volgt:

- Selecteer map of bestand
- Klik op de drie puntjes rechts boven in beeld (...) en kies voor Details
- Kies Delen
- Kies Gebruiker en Groepen
 - of
 - Selecteer Public link met wachtwoord → kies Delen → Openbare Links (zie verder F)



	Naam		Grootte	Aangepast
	4Berend	SRS Backoffice ...	0 KB	3 dagen geleden
	4Renate	SRS Backoffice ...	528 KB	3 dagen geleden
	absoluut_privé	i Details	0 KB	7 dagen geleden
	Groepsmap	✎ Naam wijzigen	448 KB	3 dagen geleden
	shared_with_carthago-ict	↓ Downloaden	885 KB	7 dagen geleden
		🗑 Verwijderen		





4Renate
[Link](#)

★ 528 KB, 3 dagen geleden

Meewerkende labels

Activities
Delen
Reacties

Gebruiker en Groepen
Openbare Links

Delen met gebruikers of externe gebruikers...
i


FIGUUR 5

Delen met Saxion-collega's en studenten

→ Collega/student heeft al een keer ingelogd via SURFconext

→ Typ naam

→ Kies juiste gebruiker (de naam wordt door SRCD gevonden. De Saxion-inlognaam verschijnt wanneer je de cursor op de naam zet)




FIGUUR 6

SAXION-COLLEGA

GAST

→ Bepaal welke rechten de gebruiker krijgt (figuur 7)


→ Kies eventueel voor 'melding per e-mail' om je collega op de hoogte te brengen. De gebruiker ontvangt vervolgens bericht in haar/zijn Saxion-mailbox.



FIGUUR 7


Delen met externe gebruikers

- ➔ Selecteer de map of het bestand dat je met externe gebruikers wil delen
- ➔ Klik op de drie puntjes rechts in beeld (...) en kies voor Details (zie Figuur 8)




FIGUUR 8

- ➔ Kies Delen – Gebruikers en Groepen (zie Figuur 9a)
- ➔ Typ e-mailadres van de externe gebruiker (zie figuur 9a)
- ➔ Kies Add e-mailadres gast (guest) (zie Figuur 9a)




FIGUUR 9A

- ➔ Bepaal welke rechten de gastgebruiker krijgt (zie Figuur 9b)
Let op! Denk vooral goed na over de rechten “kan delen” en “verwijderen”
- ➔ Klik op de knop “melden per email” (zie Figuur 9b)



FIGUUR 9B

De gastgebruiker ontvangt een e-mail met link naar het gedeelde onderzoek. De gastgebruiker kan inloggen met zijn/haar e-mailadres en een zelf in te stellen wachtwoord.



Delen met een groep gebruikers

- Kies Delen
- Openbare links
- Creëer openbare link

Create link share: /research-00000-research4srs/4Berend ✕

Link Name

4Berend link

☐ Toestaan bewerken

☒ Show file listing

Wachtwoord

Kies een wachtwoord voor de openbare link

Vervaltermijn

Vervaldatum

Versturen link via e-mail

Opslaan Annuleer

FIGUUR 10

- Kies: Show file listing is = inzien en downloaden **of** Kies: Toestaan bewerken = inzien, downloaden en uploaden
- Geef een sterk wachtwoord mee
- Stel een vervaldatum in
- Kies Versturen link via e-mail: link en wachtwoord worden naar gebruiker(s) gestuurd.


De gebruikers gaan naar de map via de gestuurde hyperlink en moeten inloggen met het wachtwoord



FIGUUR 11

Werken met bestanden

Je kunt bestanden uploaden in SRCD met de + functie. Ook kun je bestanden downloaden uit de cloud door te dubbelklikken op het bestand.




Maar het is handiger om SRCD als drive in je verkenner te installeren via een desktop app of als 'netwerkschijf' via een WebDAV-koppeling (zie verderop in deze handleiding). Je kunt je bestanden openen en opslaan zoals je gewend bent bij bijvoorbeeld de groepsschijf i: van Saxion. Let op! delen van bestanden is alleen mogelijk als je via de url in SRCD bent ingelogd.

Handleidingen	23-3-2018 12:59	Bestandsmap
research-000	9-4-2018 12:59	Bestandsmap
Test	22-3-2018 11:40	Bestandsmap

De WebDAV-koppeling is de handigste manier om je bestanden te benaderen. Je hoeft de bestanden niet te uploaden/downloaden, maar je werkt 'direct' en 'op afstand' in de cloud. Je bestanden blijven op één plek (de cloud) staan en worden niet gekopieerd naar of gesynchroniseerd met je pc of laptop. Hoe je een WebDAV-koppeling maakt, vind je verderop in deze handleiding.

Wil je toch liever gebruik maken van de Desktop apps (omdat je bijvoorbeeld met hele grote bestanden werkt, of via een langzame internetverbinding werkt), dan vind je de verschillende apps onder 'Instellingen'.




Handleiding Saxion Research Cloud Drive als netwerkschijf

Je kunt SRCD ook via een 'netwerkschijf' op je vaste pc en op je mobile devices benaderen. Voordeel is dat je deze netwerkdrie, net zoals de groepsschijf I: van Saxion, kunt gebruiken. En, ook niet onbelangrijk, een tweede voordeel is dat je 'direct' en 'op afstand' werkt met je onderzoeksdata in SRCD. De onderzoeksdata blijft op één plek staan en wordt **niet** gekopieerd naar of gesynchroniseerd met je pc of laptop. Eenvoudig en veilig!


Hoe maak je een WebDAV-koppeling met SRCD?

Voor iedere WebDAV-koppeling die je wilt maken, genereer je eerst zelf een bijbehorend wachtwoord.

- Ga in SRCD naar Settings (rechtsboven)
- Kies links in het menu voor Security




FIGUUR 1



FIGUUR 2


- Scroll naar 'WebDAV passwords'
- Geef een 'App name' mee (figuur 3)
- Klik op Create new app password (figuur 3)

In onderstaand voorbeeld zijn al twee Webdav-connecties gemaakt: 'thuis' en 'laptop'



FIGUUR 3


Nu zie je de gegevens om een netwerkdrive aan te maken. Username, Password en URL.



FIGUUR 4


Hoe koppel je Windows aan SRCD?

- Open de verkenner
- Ga in de verkenner naar Computer
- Netwerkverbinding maken




Figuur 5

- Kies de drive die je wil gebruiken als SRCD-map (hier Z:\ drive, maar andere driveletter mag ook)
- Kopieer de WebDAV url (figuur 6) in het veld Map
- Vink aan: 'Opnieuw verbinding maken bij aanmelden' EN 'Verbinding maken met andere referenties'




FIGUUR 6

- Klik op Voltooien
- Vul de in SRCD verkregen login (username/password) in (zie figuur 7)
- Vink Remember my credentials aan, zodat de volgende keer niet opnieuw om username/password gevraagd wordt.
- Klik op OK



FIGUUR 7

De SRCD-map is nu zichtbaar in de Verkenner.



FIGUUR 8

Hoe koppel je Mac OS en Linux aan SRCD?

Toegang is ook mogelijk voor andere operating systems (OS) zoals Mac OS of Linux. Zie daarvoor handleiding op internet:

https://doc.owncloud.org/server/10.0/user_manual/files/access_webdav.html