

Handleiding Saxion Research Cloud Drive als netwerkschijf

Je kunt SRCD als “netwerkschijf” benaderen. Voordeel is dat je deze netwerkdrive, net zoals bijv. de groepsschijf I: van Saxion, kunt gebruiken. Je werkt dan ‘direct’ en ‘op afstand’ met je onderzoeksdata in SRCD. De onderzoeksdata blijft op één plek staan en wordt **niet** gekopieerd naar of gesynchroniseerd met je pc of laptop. Eenvoudig en veilig!

Let op! WebDAV-koppelingen zijn alleen te gebruiken wanneer je een eigen laptop of een eigen vaste pc werkt.

Hoe koppel je Windows verkenner aan SRCD op je laptop?

Om een stabiele connectie tot stand te brengen maken we gebruik van WebDAV via WebDrive.

Let op! Heb je een laptop van Saxion? Dan is WebDrive al geïnstalleerd.

Staat WebDrive nog niet op je laptop? Installeer deze dan met behulp van de handleiding en de software op <https://docs.saxion.nl/persgroup/download/WebDrive>

Je herkent WebDrive aan dit icoontje.




In 4 stappen naar een stabiele connectie op je eigen laptop of pc

- ➔ **Stap 1: WebDrive is op jouw laptop geïnstalleerd (zie hierboven)**
- ➔ **Stap 2: download het WebDrive/WebDAV connectiebestand van <https://srs.saxion.nl/handleidingen/>**
- ➔ **Stap 3: maak de WebDAV koppeling in SRCD**
- ➔ **Stap 4: je Windows verkenner aan SRCD via Webdrive**


Stap 3 maak de WebDAV-koppeling in SRCD?

Voor iedere WebDAV-koppeling die je wilt maken, genereer je eerst zelf een bijbehorend wachtwoord.

- ➔ Ga in SRCD naar Settings (rechtsboven)
- ➔ Kies links in het menu voor Security




FIGUUR 1



FIGUUR 2

- Scroll naar 'WebDAV passwords'
- Geef een 'App name' mee (figuur 3)
- Klik op Create new app password (figuur 3).

In onderstaand voorbeeld zijn al twee Webdav-connecties gemaakt: 'thuis' en 'laptop'



FIGUUR 3

Nu zie je de gegevens om een netwerkdrive aan te maken. Username, Password en URL (figuur 4).
KOPIEER DIT WACHTWOORD NAAR JE KLADBLOK, WANT JE HEBT HET STRAK NODIG.

A WebDAV app password is a passcode that gives an app or device permissions to access your Saxion Research Cloud Drive account. Use the credentials below to configure your app or device.

Username

Password Done

To access your files through WebDAV, please use the following URL:
<https://saxion.data.surfsara.nl/remote.php/nonshib-webdav/>

Figuur 4

Stap 4: koppel je de Windows verkenner aan SRCD


Om een stabiele connectie tot stand te brengen maken we gebruik van WebDrive

Vorbereiding

- ➔ WebDrive is op je device geïnstalleerd
- ➔ Je hebt het **connectiebestand** WebDrive/WebDAV van <https://srs.saxion.nl/handleidingen/> gedownload
- ➔ Je hebt de koppeling met SRCD gemaakt (stap 3)
Je hebt het gegenereerde wachtwoord paraat

R: Drive maken


- ➔ Dubbelklik op het connectiebestand WebDrive/WebDAV



FIGUUR 5

Onderstaande scherm verschijnt (figuur 6):

- ➔ Het wachtwoord van dit Site Profile is **research**
- ➔ Klik op OK




FIGUUR 6

- Klik nu op je desktop het WebDrive icoontje aan





- Je ziet dat er op WebDrive een R:drive is aangemaakt
- Klik deze R: aan



FIGUUR 7


Bij het aanklikken van deze connectie wordt 1x om de juiste gegevens gevraagd:

- Vul je username@saxion.nl in
- Vul het wachtwoord in dat je eerder bij "Hoe maak je een WebDAV-koppeling met SRCD?" hebt aangemaakt. (NB dus niet je standaard wachtwoord!)



FIGUUR 8

Op je computer is nu een R:drive zichtbaar. Hiermee kan je SRCD benaderen als netwerkschijf.



FIGUUR 9

